

THETFORD



FRIGORIFERI

TUTTE LE COMODITÀ DI CASA



Frigoriferi



	Assorbimento				Compressore			
	N3141		N3142		T1090		T1152	
								
Dimensioni Profondità incl. porta [axlpx]	1500 x 418 x 561 mm		1500 x 418 x 561 mm		975 x 418 x 485 mm	975 x 418 x 485 mm	1500 x 418 x 578 mm	
Volume lordo incl. vano freezer	141 L		142 L		Posizione di montaggio	A pavimento	Ad altezza occhi	-
Volume del freezer	15 L		15 L		Volume lordo Incl. vano freezer	90 L	90 L	152 L
Posizione della cerniera	A sinistra*		A sinistra*		Volume del freezer	6.5 L	6.5 L	18 L
Modello per vano ruota	No		No		Posizione della cerniera	A sinistra*	A sinistra*	A sinistra*
Consumo di energia**	3,9 kWh/24h		3,9 kWh/24h		Consumo di energia**	0.40 kWh/24h 0.30 kWh/24h (Nodalità notturna)	0.40 kWh/24h 0.30 kWh/24h (Nodalità notturna)	0.50 kWh/24h 0.40 kWh/24h (Nodalità notturna)
Utilizzo di gas**	400 g/24h		400 g/24h		Quantità di giorni su una batteria 95Ah	3,0 4,0 (Nodalità notturna)	3,0 4,0 (Nodalità notturna)	2,5 3,0 (Nodalità notturna)
Peso netto	38 Kg		37 Kg		Peso netto	21 Kg	21 Kg	34 Kg
Modalità di funzionamento	Selezione intelligente dell'energia		Selezione intelligente dell'energia		Pannello di controllo	LED	LED	LED
Forma dello sportello	Piatta 10 mm		Piatta 10 mm		Modalità di funzionamento	Selezione intelligente dell'energia	Selezione intelligente dell'energia	Selezione intelligente dell'energia
Caratteristiche	Cassetto portabottiglie esterno		Cassetto portabottiglie interno		Forma dello sportello	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm
	N3141A	N3141E+	N3142A	N3142E+				
Pannello di controllo	LCD	LED	LCD	LED				

* Le cerniere di apertura delle porte possono essere spostate a destra.

*** Nel loro stato originale, i frigoriferi provenienti direttamente dal produttore possono presentare specifiche differenti. Consumi energetici medi a temperatura ambiente (25°C).

Fare riferimento alla tabella comparativa per scoprire quale frigorifero si adatta meglio alle vostre esigenze.

Frigoriferi

Nuovi prodotti disponibili a partire dal 2019.

Assorbimento														
	N3080		N3090		N3097		N3100		N3104		N3108		N3112	
														
Dimensioni Profondità incl. porta [axtxp]	821 x 486 x 543 mm		821 x 525 x 543 mm		821 x 525 x 578 mm		821 x 525 x 543 mm		821 x 525 x 578 mm		821 x 525 x 593 mm		821 x 525 x 628 mm	
Volume lordo Incl. vano freezer	81 L		89 L		96 L		97 L		105 L		106 L		113 L	
Volume del freezer	10 L		11 L		11 L		11 L		11 L		14 L		14 L	
Posizione della cerniera	A sinistra*		A sinistra*		A sinistra		A sinistra		A sinistra		A sinistra		A sinistra	
Modello per vano ruota	Sì		Sì		Sì		No		No		Yes		Yes	
Consumo di energia**	2,4 kWh/24h		2,6 kWh/24h		2,6 kWh/24h		2,8 kWh/24h		2,8 kWh/24h		2,6 kWh/24h		2,6 kWh/24h	
Utilizzo di gas**	240 g/24h		270 g/24h		270 g/24h		330 g/24h		330 g/24h		270 g/24h		270 g/24h	
Peso netto	22,5 Kg		22,5 Kg		23,5 Kg		27 Kg		27 Kg		24 Kg		24 Kg	
	N3080E		N3090A	N3090E	N3097A	N3097E	N3100A	N3100E	N3104A	N3104E	N3108A	N3108E	N3112A	N3112E
Pannello di controllo	LED		LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LED
Modalità di funzionamento	Funzionamento manuale		Selezione intelligente dell'energia		Funzionamento manuale		Selezione intelligente dell'energia		Funzionamento manuale		Selezione intelligente dell'energia		Funzionamento manuale	
Forma dello sportello	Piatta 30 mm		Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Porta bombata o porta bombata con pannello nero lucido	Porta bombata con pannello nero lucido	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Porta bombata o porta bombata con pannello nero lucido	Porta bombata con pannello nero lucido	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Porta bombata o porta bombata con pannello nero lucido	Porta bombata con pannello nero lucido

* Le cerniere di apertura delle porte possono essere spostate a destra grazie al kit incluso nel frigorifero.

**** Nel loro stato originale, i frigoriferi provenienti direttamente dal produttore possono presentare specifiche differenti.**
Consumi energetici medi a temperatura ambiente (25°C).

La gamma di prodotti disponibili può variare a seconda del Paese. Per ulteriori informazioni circa la gamma prodotti e la disponibilità contattare il rivenditore locale.

Frigoriferi

SUGGERI-
MENTO
525 OVEN



DESIGN
RINNOVATO



Assorbimento

	N3145		N3150		N3170		N3175	
Dimensioni Profondità incl. porta [AxLxP]	1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm		1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm	
Volume lordo Incl. vano freezer	141 L		149 L		167 L		175 L	
Volume del freezer	23 L		25 L		29 L		31 L	
Posizione della cerniera*	A sinistra		A sinistra		A sinistra		A sinistra	
Modello per vano ruota	No		No		No		No	
Consumo di energia**	4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h	
Utilizzo di gas**	420 g/24h		420 g/24h		420 g/24h		420 g/24h	
Peso netto	37 Kg		37,5 Kg		39 Kg		39,5 Kg	
	N3145A	N3145E	N3150A	N3150E	N3170A	N3170E	N3175A	N3175E
Pannello di controllo	LCD / touch screen	LED	LCD / touch screen	LED	LCD / touch screen	LED	LCD / touch screen	LED
Modalità di funzionamento	Selezione intelligente dell'energia	Funzionamento manuale	Selezione intelligente dell'energia	Funzionamento manuale	Selezione intelligente dell'energia	Funzionamento manuale	Selezione intelligente dell'energia	Funzionamento manuale
Forma dello sportello	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Porta bombata o porta bombata con pannello nero lucido	porta bombata con pannello nero lucido	Piatta 10 mm	Piatta 10 mm	Porta bombata o porta bombata con pannello nero lucido	porta bombata con pannello nero lucido

* Le cerniere di apertura delle porte possono essere spostate a destra grazie al kit incluso nel frigorifero.

** Nel loro stato originale, i frigoriferi provenienti direttamente dal produttore possono presentare specifiche differenti. Consumi energetici medi a temperatura ambiente (25°C).

T1152

A seguito dell'introduzione dei frigoriferi stretti da soli 418 mm di larghezza e in vista del crescente interesse per la refrigerazione a compressore, Thetford offre ora il modello T1152. Un potente frigo a compressore da 152 litri.

Il modello T1152 ha gli stessi ingombri e dimensioni esterne della fortunata linea frigoriferi ad assorbimento N3140. Il modello T1152 è più capace e più leggero rispetto alla serie N3140, rispettivamente 152 litri invece di 142 litri e 34 kg invece di 37 kg.

NOVITÀ!



THETFORD FRIENDS

Vuoi essere parte di un gruppo di campeggiatori che amano condividere e vuoi anche ottenere i vantaggi derivanti dall'essere parte della famiglia Thetford Friend?

DIVENTA UN THETFORD FRIEND!

- ☒ Ricevi le ultime novità sui nostri prodotti
- ☒ Consigli e suggerimenti per migliorare la tua esperienza di campeggio
- ☒ Per essere tra i primi a provare i nuovi prodotti Thetford
- ☒ Esprimi la tua opinione sui nostri prodotti!

Allora non esitare e diventa un Thetford Friend!



CENTRI VENDITA E ASSISTENZA AUTORIZZATI

Oltre 3000 centri vendita e assistenza autorizzati in Europa per ulteriori consigli e consulenze sui nostri prodotti. Visita il sito www.thetford.com citando le tue coordinate (indirizzo, codice postale e/o località) e clicca su 'Ricerca' per visualizzare il centro vendita e assistenza Thetford più vicino.

THETFORD È IL PRODUTTORE N. 1 AL MONDO DI:



© 2018 Thetford